



Artares

Das Lamellendach

Ausgezeichnet u.a. mit:



reddot winner 2022



weinor

Markisen Terrassendächer Glasoasen®

Im siebten Terrassenhimmel

Schaffen Sie sich einen Ort von vollendetem Genuss! Sie bestimmen das Wechselspiel von Sonne und Schatten, sorgen selbst für Erfrischung und eine angenehme Temperatur unter Ihrem Lamellendach Artares.


So bekommen Sie genau das, was Sie wollen!

SCHATTENSPIEL ...

Sie möchten auf Ihrer Terrasse ein einmaliges Zusammenspiel von Licht und Schatten erzeugen? Oder sich vor der Sonne schützen? Dann drehen Sie die Lamellen von Artares einfach per Handsender in die gewünschte Position. So gestalten Sie selbst eine zauberhafte Atmosphäre – mit zuverlässigem Sonnenschutz!

Variable Lamellenausrichtung

Die Ausrichtung der Lamellen zum Gebäude ist in der Regel variabel. Je nach Position beeinflussen sie Schattenwurf und Lichteinfall. Ihr weinor Fachhändler berät Sie gerne bei der Auswahl einer geeigneten Lamellenausrichtung.



Blickrichtung: von innen nach außen

... MIT FRISCHER BRISE

Ihnen wird es auf der Terrasse zu heiß? Öffnen Sie doch per Fernbedienung die Lamellen. Schon strömt die warme Luft durchs Dach nach draußen. Wie viel davon? Das entscheiden Sie selbst, je nach Position der Lamellen. So regeln Sie Ihr individuelles Bioklima – auf ganz natürliche Art!





Mal wieder Traumwetter

So schön und unbeschwert kann ein Regenguss sein! Vor allem, wenn Sie gut geschützt den Moment genießen – so lange Sie möchten!


ANGENEHM TROCKEN ...

Mit einem schönen Wetterschutz wird's auf der Terrasse erst richtig gemütlich! Sie schließen einfach die Lamellen und das Wasser wird über das leicht geneigte Dach in Rinnen und durch Pfosten nach unten abgeleitet. Ein optionaler Regensensor schließt das Dach automatisch, auch wenn Sie sich gerade einmal nicht auf der Terrasse aufhalten.

... UND BEHAGLICH WARM

Draußen ist es Ihnen zu kühl? Kein Problem! Sie schließen einfach die Lamellen und betätigen das Heizsystem Tempura. Seine Infrarot-Technik sorgt für angenehme Sofortwärme.

Flexibles Heizsystem:
Tempura Quadra lässt sich auf Wunsch unter der Attika des Lamellendachs oder an der Hauswand anbringen.



Zauberhafte Momente

Es gibt perfekte Augenblicke, die uns unter die Haut gehen.
Die Zutaten: ein lauer Abend, atemberaubendes Licht und der Blick in den Sternenhimmel.


LICHT- UND FARBSPIEL ...

Machen Sie Ihre Terrasse oder den Garten zur unverwechselbaren Bühne – mit der richtigen Beleuchtung. Pfosten und Attika von Artares lassen sich mit hochwertigen Farb-LED-Bändern ausstatten, die Lamellen mit LED-Bändern für warmweißes Licht. Und schon tauchen Sie Ihren Lieblingsplatz in ein ganz individuelles Licht.


... UNTER FREIEM HIMMEL

Als freistehende Variante eröffnet sich mit Artares der Blick nach allen Seiten. Keine Wand stört die Rundumsicht. Und die geöffneten Lamellen bringen den Sternenhimmel auf die Terrasse.

IHRE LICHTOPTIONEN



Lamellen mit LED-Bändern für **warmweißes** Licht



Farb-LED-Bänder umlaufend, unten an der **Attika**



Farb-LED-Bänder außen an den Pfosten **unten** (Länge: 400 mm)



Farb-LED-Bänder außen an den Pfosten **oben** (Länge: 1.600 mm)



Riesenspektrum dimmbarer Farben,
Anzahl abhängig vom Steuerungssystem (siehe auch vorletzte Seite)





Stürmische **Geschichten** windstill **genießen**


Wenn das Wetter richtig ungemütlich ist, macht das Draußensein mit Artares erst recht Spaß.
Man kann dem Wind lauschen, sich spannende Geschichten erzählen
oder das faszinierende Wolkenspektakel geschützt beobachten.

GEBORGENHEIT ...

Gönnen Sie sich noch mehr schöne Terrassenstunden!
Mit der Glas-Schiebewand w17 easy genießen Sie
Artares auch dann, wenn das Wetter kühler wird.
Möchten Sie dann wieder etwas mehr frische Luft,
öffnen Sie ganz einfach die Glaselemente.

... BEI VOLLER SICHT

Die rahmenlosen Glaselemente bieten einen ungetrübten
Blick nach draußen und lassen sich mit dem Soft-Sliding-
System leise und leicht bewegen.



Einzelanlage

Nach einer oder zwei Seiten zu öffnen,
schließt links und/oder rechts



Stulpanlage

Nach zwei Seiten zu öffnen,
schließt in der Mitte



SONNENSCHUTZ

Wird es Ihnen bei schräg stehender Sonne zu heiß, aktivieren Sie einfach die elegant integrierte Vertikal-Beschattung. Sie schützt auf Wunsch je nach Bedarf seitlich vor übermäßiger Sonneneinstrahlung.

Gestellfarbe WT 029/90146 | Vertikale Beschattung: Dessin Glasfaserscreen 7-201 pearl grey | white



BLENDSCHUTZ

Blendet die tiefstehende Sonne am frühen Abend zu stark, schafft eine Vertikal-Beschattung Entspannung für die Augen – und bietet teilweise Durchsicht nach draußen.

Auch seitlich rundum geschützt

Das weinor Lamellendach Artares lässt sich an allen Seiten mit einer Vertikal-Beschattung ausstatten, auch nachträglich. Sie ist optisch attraktiv **in die Rahmenkonstruktion integriert** und **verschwindet komplett in der Attika**. Außerdem bietet sie Schutz vor tiefstehender Sonne und unerwünschten Blicken. Auch gegen Zugluft ist sie hervorragend geeignet. Die Vertikal-Beschattung ist per Knopfdruck komfortabel steuerbar und lässt sich auch **mit der Glas-Schiebewand w17 easy kombinieren**.



Gestellfarbe Sonderfarbe RAL 1035 | Dekorleiste Alu Kupfer
Vertikale Beschattung: Dessin Glasfaserscreen 7-202 grey | white

SICHTSCHUTZ

Sorgen Sie mit einer Vertikal-Beschattung für mehr Privatsphäre. So genießen Sie Ihre Terrasse ganz ungestört von fremden Blicken.

VERTIKAL-BESCHATTUNG MIT HERVORRAGENDEM TUCHSTAND



Die Vertikal-Beschattung von Artares zeichnet sich aus durch ein straffes Tuch und ein hochwertiges Tuchbild. Möglich macht's das patentierte weinor Opti-Flow-System®. Durch ihre schwimmende Lagerung bleibt die Tuchwelle stabil und die Beschattung in Form.

Gestellfarbe WT 029/90146 | Dekorleiste Alu Silber | Vertikale Beschattung: Dessin Glasfaserscreen 7-203 grey | white-pearl grey

WIRKSAME ENTWÄSSERUNG* / EINFACHE WARTUNG

Schnitt durch den Attikarahmen:
Das Regenwasser wird in seit-
liche Rinnen und dann durch die
Pfosten nach unten abgeleitet.
Die Pfosten lassen sich zur
Wartung sogar öffnen.

TECHNIK-VORTEILE LAMELLEN

- ✓ **140-Grad-Öffnungswinkel** für optimale Nutzung
des natürlichen Lichts
- ✓ In Lamelle eingebundener **High-Speed-Antrieb**
- ✓ Optional integrierbare **warmweiße LED-Bänder**
- ✓ **Einfache Reinigung** durch breite Wasserkanäle
- ✓ **Clevere Lamellensteuerung** durch
Wetterschutz-Automatik
- ✓ **Sicheres und geräuscharmes Schließen**
durch moderne Dämpfungstechnik

* gemäß Regenklasse 2 nach DIN EN 1933 (56l/m²/h)

STARKER ANTRIEB

Der in die Lamelle integrierte,
geräuscharme Motor sorgt für
schnelles Öffnen und Schließen.

ATMOSPHERISCHE BELEUCHTUNG

In die Lamellen lassen sich hochwertige
Weißlicht-LED-Bänder integrieren
(schaltbar, nicht dimmbar).

Perfektion im Detail

Mit Artares setzen Sie auf eine durchdachte Lamellen-Technologie
bei einem Höchstmaß an Komfort und Sicherheit.



SCHNELL

Herzstück des weinor Dachs ist die
Statiklamelle mit integriertem Motor. Diese
Technik schützt den Antrieb vor der Witterung
und sorgt für eine schöne Optik. Im Vergleich
zu herkömmlichen Lamellenantrieben sind
Artares Lamellen bis zu 50 % schneller!



WETTERFEST

Bei geschlossenen Lamellen wird das
Regenwasser über die Dachfläche in Rinnen an
der Attika durch die Pfosten nach unten abge-
führt. Hochwertige Sensorik verhindert auf
Wunsch, dass die Lamellen bei Frost festfrieren
und dadurch Schaden nehmen.



LEUCHTEND

Die hochwertigen LED-Bänder mit
warmweißem Licht sind elegant in die
Lamellen integriert. Bis zu 4 Lamellen lassen
sich je Einzelanlage (Feld) illuminieren und tau-
chen die Terrasse in ein angenehmes Licht. Ihre
Anzahl und Anordnung ist individuell wählbar.

Abgebildetes Lamellen-Design ab 4. Quartal 2024 verfügbar



9 WiGa-Trend-Farben

**TOPAKTUELLE GESTELLFARBEN
PASSENDE LAMELLENFARBEN**

Wählen Sie zwischen mehr als 50 Standardfarben sowie über 150 weiteren RAL-Farben. Die weinor Pulverbeschichtung gewährleistet Farbechtheit und einen abgestimmten Glanzgrad. Lamellen und Gestell können farblich unterschiedlich beschichtet werden. Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.


47 Standard-RAL-Farben

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.



EXKLUSIVE DEKORLEISTEN

Dekorleisten aus eloxiertem Aluminium sind in 5 verschiedenen Optiken in die Eckpfosten integrierbar: Alu Silber, Alu Kupfer, Alu Braun, Alu Messing und Alu Anthrazit.



Modell, Stil und Farbe: Ihr individuelles Lamellendach

Jedes weinor Lamellendach ist einzigartig! Es wird nach Ihren Wünschen auf Maß gefertigt, und Sie stellen sich das Design selbst zusammen – ganz nach Ihrem eigenen Geschmack.

Höchste Designqualität. Artares ist ausgezeichnet mit dem Red Dot Award, dem iF Design Award, dem German Design Award und dem „Lösung des Jahres“ Award.




reddot winner 2022



UNVERWECHSELBARES DESIGN

Der obere Rahmen des Lamellendachs – die Attika – ist optisch besonders prägnant. Mit den zwei Design-Varianten Gravur und Blanko setzen Sie gekonnt gestalterische Akzente.



ANSPRECHENDE TUCHAUSWAHL

Für die integrierte Vertikal-Beschattung von Artares stehen 20 attraktive Glasfaserscreen-Dessins aus der Kollektion screens by weinor® zur Auswahl. Sie sorgen für ein angenehmes Klima, mehr Wohnlichkeit, eignen sich als Blickschutz und bieten gleichzeitig Durchsicht nach draußen.



**Traumterrasse
selbst gestalten!**

www.weinor.de/3d-designer

MODELLVARIANTEN

Positionieren Sie Artares, wo und wie Sie wollen!
Egal, ob freistehend, gekoppelt, mit 2 oder 4 Pfosten
– weinor hat immer die richtige Lösung für Sie.




4 Pfosten
freistehend



2 Pfosten
an der Fassade



4 Pfosten, selbsttragend
für empfindliche Fassaden und
bei seitlicher Vertikal-Beschattung




Gekoppelte Anlage
bis zu 4 Felder möglich

GEKOPPELTE ANLAGEN


Je nach Ausrichtung der Lamellen ist die Kopp-
lung in Längs- oder Querrichtung möglich.



Längsseite = Lamellen
hintereinander
Querseite = Lamellen
nebeneinander



Kopplung in Längsrichtung
(Anlagen nebeneinander an der Wand)
max. 18 Meter



Kopplung in Querrichtung
(Anlagen voreinander an der Wand)
max. 24 Meter

Technische Höchstleistung –
made in Germany

Artares ist das Ergebnis bester Ingenieurs-Kunst. Selbst
kleinste technische Details sind genau durchdacht und
ausgereift. So profitieren Sie von einem Höchstmaß an
Stabilität, Qualität und Variantenvielfalt.

HOHE TRAGFÄHIGKEIT

Auf Terrassenüberdachungen wirken unter-
schiedliche Lasten. weinor Ingenieure haben
Artares statisch so geschickt konstruiert, dass es
wenn nötig hohe Schneelasten aushalten kann
und über eine maximale Windstabilität verfügt.




Unser Video beweist:
So viel Last hält Artares aus!
Jetzt anschauen unter
www.weinor.de/artares



GUTER STAND

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an individuellen
Befestigungsmöglichkeiten, damit Ihr Lamellendach
sicher und formschön mit dem Bodenfundament
verbunden wird. Egal, welcher Untergrund:
weinor Lamellendächer passen immer.



- 1: sichtbare Pfostenplatte mit Abdeckung
- 2: Betonierung oder Pfostenplatte im Boden
- 3: höhenverstellbarer Pfosten



	Einzelanlage	Gekoppelte Anlage
max. Breite Querseite	7 m	18 m (max. 4 Felder, Kopplung in Längsrichtung)
max. Breite Längsseite	4,5 m	24 m (max. 4 Felder, Kopplung in Querrichtung)
Durchgangshöhe (DGH)	bis 3 m	bis 3 m
DGH mit Vertikalbeschattung	bis 3 m	bis 3 m
Lamellendrehung	bis 140°	bis 140°
Pfosten	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Dachneigung	keine sichtbare Neigung der Gesamtkonstruktion (Lamellen intern geneigt für Wasserablauf)	

Für jeden Bedarf die richtige Steuerung

weinor STEUERUNGSPAKETE



Komfort ★★★




Smart ★★★★★

Ob mit Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone oder Wetterautomatik – für die Bedienung der Lamellen und Senkrecht-Markisen stehen Ihnen unterschiedlichste Steuerungsoptionen von weinor BiConnect oder Somfy zur Auswahl. Wählen Sie einfach das passende Steuerungspaket Komfort oder Smart. Farb-LED-Bänder und Heizsystem können mit Funk oder Smart Home sogar nahezu stufenlos gedimmt werden. Ihr weinor Fachpartner berät Sie gerne und kompetent.

Bitte beachten Sie, dass die verfügbaren Systeme von weinor BiConnect und Somfy nicht miteinander kombinierbar sind.



BiConnect



Gestellfarbe WT 029/90146



AUTOMATISCHER WETTERSCHUTZ

Optional bieten moderne Wettersensoren von weinor BiConnect automatischen Wetterschutz (für Somfy nicht verfügbar).



Sonnenschutz und Bioklima



Regenschutz



Produktschutz bei Wind



Produktschutz bei Frost



Produktschutz bei Schnee



Artares Video: jetzt anschauen
unter www.weinor.de/artares



STEUERUNG MIT SMART HOME

Mit der Somfy Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch können Sie zusätzlich zu Lamellen, Senkrecht-Markise, Terrassenheizung und Licht auch alle Somfy kompatiblen Haustechnikgeräte miteinander vernetzen. Durch die Verbindung mit Sprachassistenten bedienen Sie Ihre weinor Anlage auch ganz bequem per Sprachbefehl. Noch mehr Komfort bietet die Steuerung per Smartphone-App von überall oder durch voreingestellte individuelle Szenarien.



Beste Qualität
made in Germany



Geprüfte weinor Qualität bei Produkt und Service –
zertifizierte Fertigungsprozesse, höchste Standards

Gelebte Innovationskraft –
ständige Weiterentwicklungen

Nachhaltigkeit und Verantwortung –
hohe Umweltstandards und regelmäßige Kontrollen

Artares: Gut zu wissen vor dem Kauf!

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer weinor
Fachhändler – aktuell, kompetent, praxisnah!

www.weinor.de/praxiswissen-artares



Wichtige Hinweise:

Lamellendach: Bei allen abgebildeten Ausstattungsgegenständen handelt es sich um wetterfeste Outdoor-Möbel und -Accessoires.

Die mit weinor BiConnect gesteuerten Farb-LED-Bänder dienen ausschließlich der Erzeugung von farbigem Licht.

Das weinor Lamellendach Artares ist für Regenklasse 2 ausgelegt (56 Liter pro qm pro Stunde). Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachhändler über die Ursachen von Kondenswasserbildung informieren. In der Übergangsjahreszeit ist bei Frost unter Umständen mit starker Tropfenbildung unter den Lamellen zu rechnen. Bei stärkerem Regen kann es zudem vorkommen, dass Wasser aus der Dachrinne nach innen überläuft. In beiden Fällen besteht kein Reklamationsgrund.

Tucheigenschaften: weinor Markisentücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen. Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen. Nähere Informationen: www.weinor.de/tucheigenschaften



Mit Sicherheit
ein Originalprodukt



weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
D-50829 Köln
weinor.de | weinor.at | weinor.ch

weinor

Ihr weinor Fachhändler berät Sie gerne:



Aus Liebe zu Ihrem Haus!

Monsheimer Straße 18
67549 Worms

Telefon: +49 (0) 62 41 / 59 18 44
Telefax: +49 (0) 62 41 / 59 22 76

info@dreissigacker-sohn.de
www.dreissigacker-sohn.de